Sentitevi sollevati

Feel lifted up

Ventose Vacuum Lifters

DAL FORNO
lifting & handling equipment

VENTOSE - VACUUM LIFTERS



CARATTERISTICHE | DETAILS					
Modello - Model	Dimensioni - Sizes			Peso Weight	Portata Verticale/Orizzontale Vertical/Horizontal Capacity
	mm			kg	kg
	A	B	H		
M 1575 GS	150	750	270	26	70/140
M 1585 GS	150	850	270	26	75/150
M 2040	200	420	270	18	60/120
M 2550	250	560	270	20	125/250
M 3570	350	680	270	30	250/500
M 5085	500	860	270	40	500/1000
M 55110	560	1100	300	140	750/1500
M 60120	610	1200	300	180	1000/2000
M 90120	900	1200	300	220	1500/3000

VENTOSE - VACUUM LIFTERS



CARATTERISTICHE | DETAILS							
Modello - Model	Dimensioni - Sizes					Peso Weight	Portata Verticale/Orizzontale Vertical/Horizontal Capacity
	mm					kg	kg
	A	B	H	L	Ventosa Centrale / Middle Pad		
L2S 2040	200	420	470	1550	--	47	125/250
L2S 2550	250	560	470	1550	--	53	250/500
L2S 3570	350	680	470	1550	--	63	500/1000





S

VENTOSE - VACUUM LIFTERS



CARATTERISTICHE | DETAILS							
Modello - Model	Dimensioni - Sizes					Peso Weight	Portata Verticale/Orizzontale Vertical/Horizontal Capacity
	mm					kg	kg
	A	B	H	L	Ventosa Centrale / Middle Pad		
L3S 2040	200	420	330	1550	200 x 420	57	185/370
L3S 2040/50	200	420	330	1550	250 x 560	60	250/500
L3S 2550	250	560	330	1550	250 x 560	66	375/750
L3S 2550/70	250	560	330	1550	350 x 680	72	500/1000
L3S 3570	350	680	330	1550	350 x 680	85	750/1500

VENTOSE - VACUUM LIFTERS



CARATTERISTICHE | DETAILS							
Modello - Model	Dimensioni - Sizes					Peso Weight	Portata Verticale/Orizzontale Vertical/Horizontal Capacity
	mm					kg	kg
	A	B	H	L	Ventosa Centrale / Middle Pad		
L2L 2550	250	560	430	2000	--	74	250/500
L3L 2550	250	560	430	2000	250 x 560	82	375/750
L3L 2550/70	250	560	430	2000	350 x 680	88	500/1000
L2L 3570	350	680	430	2000	--	85	500/1000
L3L 3570	350	680	430	2000	350 x 680	100	750/1500





VENTOSE - VACUUM LIFTERS



CARATTERISTICHE | DETAILS								
Modello - Model	Dimensioni - Sizes						Peso Weight	Portata Verticale/Orizzontale Vertical/Horizontal Capacity
	mm						kg	kg
	A	B	H	L	I	Ventosa Centrale / Middle Pad		
X4L 2040	200	420	430	2000	1300	--	120	250/500
X5L 2040	200	420	430	2000	1300	200 x 420	125	300/600
X5L 2040/50	200	420	430	2000	1300	250 x 560	127	375/750
X4L 2550	250	560	430	2000	1300	--	130	500/1000
X5L 2550	250	560	430	2000	1300	250 x 560	140	625/1250
X5L 2550/70	250	560	430	2000	1300	350 x 680	145	750/1500

VS

VENTOSE - VACUUM LIFTERS



CARATTERISTICHE | DETAILS							
Modello - Model	Dimensioni - Sizes					Peso Weight	Portata Verticale/Orizzontale Vertical/Horizontal Capacity
	mm					kg	kg
	A	B	H	L	Ventosa Centrale / Middle Pad		
VL2S 2040	200	420	390	1550	--	56	100/200
VL2S 2550	250	560	390	1550	--	63	200/400
VL2S 3570	350	680	390	1550	--	74	400/800
VL3S 2040	200	420	390	1550	200 x 420	62	150/300
VL3S 2040/50	200	420	390	1550	250 x 560	65	200/400
VL3S 2550	250	560	390	1550	250 x 560	72	300/600
VL3S 2550/70	250	560	390	1550	350 x 680	77	400/800
VL3S 3570	350	680	390	1550	350 x 680	88	600/1200

VL

VENTOSE - VACUUM LIFTERS

CARATTERISTICHE | DETAILS							
Modello - Model	Dimensioni - Sizes					Peso Weight	Portata Verticale/Orizzontale Vertical/Horizontal Capacity
	mm					kg	kg
	A	B	H	L	Ventosa Centrale / Middle Pad		
VL2L 2550	250	560	390	2000	--	68	200/400
VL3L 2040/50	200	420	390	2000	250 x 560	70	200/400
VL5L 2040	200	420	390	2000	200 x 420	79	250/500
VL3L 2550	250	560	390	2000	250 x 560	77	300/600
VL3L 2550/70	250	560	390	2000	350 x 680	82	400/800
VL2L 3570	350	680	390	2000	--	79	400/800
VL3L 3570	350	680	390	2000	350 x 680	93	600/1200



DAL FORNO
lifting & handling equipment

VXS

VENTOSE - VACUUM LIFTERS



CARATTERISTICHE | DETAILS								
Modello - Model	Dimensioni - Sizes						Peso Weight	Portata Verticale/Orizzontale Vertical/Horizontal Capacity
	mm						kg	kg
	A	B	H	L	I	Ventosa Centrale / Middle Pad		
VX4S 2040	200	420	390	1550	1300	--	107	250/500
VX5S 2040	200	420	390	1550	1300	200 x 420	113	300/600
VX5S 2040/50	200	420	390	1550	1300	250 x 560	116	350/700
VX4S 2550	250	560	390	1550	1300	--	120	500/1000
VX5S 2550	250	560	390	1550	1300	250 x 560	129	600/1200
VX5S 2550/70	250	560	390	1550	1300	350 x 680	135	700/1400

VXL

VENTOSE - VACUUM LIFTERS

CARATTERISTICHE | DETAILS								
Modello - Model	Dimensioni - Sizes						Peso Weight	Portata Verticale/Orizzontale Vertical/Horizontal Capacity
	mm						kg	kg
	A	B	H	L	I	Ventosa Centrale / Middle Pad		
VX4L 2040	200	420	390	2000	1300	--	112	250/500
VX5L 2040	200	420	390	2000	1300	200 x 420	118	300/600
VX5L 2040/50	200	420	390	2000	1300	250 x 560	121	350/700
VX4L 2550	250	560	390	2000	1300	--	125	500/1000
VX5L 2550	250	560	390	2000	1300	250 x 560	134	600/1200
VX5L 2550/70	250	560	390	2000	1300	350 x 680	140	700/1400





DAL FORNO
lifting & handling equipment

OMNIA

VENTOSE - VACUUM LIFTERS

OMNIA

Portata da kg 300 a 800.

La costante attenzione alle avanzate tecniche di lavorazione e alle problematiche di movimentazione di elementi dalle forme più varie ha portato alla progettazione e realizzazione di una ventosa flessibile a deformazione variabile **(BREVETTATA)**. Accessorio d'avanguardia, dotato di grande flessibilità intrinseca e negli impieghi. Sicuro, realizzato con l'uso di materiali compositi, è una soluzione innovativa per la movimentazione e l'assemblaggio di manufatti curvilinei quali settori di colonna lucidi o grezzi, rivestimenti cilindrici sia concavi che convessi.

OMNIA

Capacity 300 to 800 kg.

The focus on the implementation of the latest production technologies and the examination of the handling demand relevant to the most different shapes of modern elements, leads to the design and the production of a flexible suction pad with variable deformation **(PATENTED)**.

A high tech accessory with a great flexibility. Safe and manufactured with composite materials, make this vacuum lifter an innovative solution for lifting and handling of curvilinear products, such as column sectors, cylindrical shells, both concave or convex, polished or rough.



VENTOSE - VACUUM LIFTERS

Modello - Model	Dimensioni - Sizes		Peso Weight	Portata Max Max Capacity
	Larghezza / Width	Lunghezza / Length		
	mm	mm	kg	kg
OMNIA 300	255	700	32	300
OMNIA 400	385	700	30	400
OMNIA 800	475	1100	56	800

DAL FORNO
lifting & handling equipment

PROUDLY MADE IN ITALY

I dati riportati nelle tabelle sono indicativi e non vincolanti. - All data in the tables are indicative and not binding

dalforno.com

Le DONNE del MARMO

CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE
ASSOCIAZIONE ITALIANA MARMOMACCHINE
MEMBER

DAL FORNO
lifting & handling equipment

Via Oliveti, 111 | 54100 Massa (MS) | ITALY
Tel +39 0585 793343 | +39 370 3545423 | info@dalforno.com